



working on a fresh future



zümex®



ZIMMEX



Quando abbiamo creato la categoria, oltre 35 anni fa, eravamo così sicuri che il concetto di succo spremuto sul posto sarebbe stato un successo che abbiamo progettato gli spremiagrumi con l'intenzione che ci accompagnino il più a lungo possibile.

Alcune di queste macchine sono ancora in funzione, a dimostrazione della nostra volontà di essere i migliori.

Working
on a
fresh
future.





La tua attività,

è la nostra attività.



Cresciamo, miglioriamo, impariamo

20 milioni di pezzi di frutta
spremuti ogni giorno

I dati sono una parte essenziale della nostra attività, per prendere le decisioni necessarie e continuare a migliorare. Detto diversamente, grazie ai dati siamo potuti arrivare dove siamo adesso, con una forte presenza nei 5 continenti e nelle 5 filiali, nelle piccole aziende locali e nei grandi gruppi internazionali come Nike, Google o Facebook. Con soluzioni che vanno dallo spremiagrumi superautomatico più compatto del mondo fino a un impianto di produzione di succhi premium a New York. I nostri spremiagrumi servono succhi a terra, per mare e in aria, 24 ore al giorno per 365

giorni all'anno. Circa 5 milioni di succhi ogni giorno. Oltre 200 mila all'ora. 3472 al minuto o più di 58 al secondo. Non potremmo capire la nostra attività senza i dati. Per questo abbiamo lanciato la Soul Series 2, il primo spremiagrumi connesso della storia, insieme al resto della gamma di Smart Juicers e Zumex Connect. Per offrire ai nostri soci i loro propri dati. Le informazioni di cui hanno bisogno per aumentare le prestazioni delle loro attività e aumentarne i vantaggi. In tempo reale e da qualsiasi luogo.

20M/day

140M/week

560M/month

Top performance

Estrae più succo per **fruta** spremuta

Ci sono molti modi per evolversi, questo è certo, ma per rimanere leader non si può mai scendere a compromessi sulla qualità del prodotto. Ne siamo convinti. Il nostro impegno per ogni innovazione è che abbia un impatto positivo sui nostri partner attuali e futuri. È così che siamo entrati nel settore alberghiero con l'Original System® più di 35 anni fa.

Un'unità di spremitura che sfruttava al meglio ogni frutto, a cui abbiamo aggiunto la nanotecnologia agli ioni d'argento per

garantire la sicurezza alimentare. L'ASP®. E sì, stiamo parlando al passato.

Perché? Perché l'abbiamo reinventato. Benvenuti nel nuovo Original System® Top Performance, che si adatta perfettamente a ogni arancia, esercitando la pressione ottimale su ogni pezzo. Più prestazioni, più profitto. Un risparmio del 10% sul costo della frutta. Spremi dieci, una sarà gratis. Questi sono i cambiamenti che valgono la pena.



ASP® Nanotecnologia antibatterica agli ioni d'argento.

Innovazione senza limiti



Brevettato

Prendi il controllo con il nuovo Kit 1Step

Quando diciamo che lavoriamo fianco a fianco con i nostri partner, non è solo un modo di dire. Il nuovo 1Step è il miglior esempio di questa filosofia. I nostri clienti avevano bisogno di semplificare il procedimento di pulizia e di ridurre i tempi. Detto, fatto e messo a punto. Dopo sei anni di costante innovazione, siamo arrivati alla terza generazione, che ha una struttura più robusta. Ed è anche più ergonomico; più facile da smontare, tenere e trasportare grazie

alle sue nuove impugnature, anche con una sola mano. Così questo pezzo che rende la manutenzione e la pulizia degli spremiagrumi Zumex più veloce e facile, ora è ancora più veloce. E con un design iconico che, oltre a renderlo unico, soddisfa la certificazione NSF e i suoi rigorosi standard di qualità, sicurezza e igiene. Pronti a prendere il controllo?

Massima durata

Acciaio inossidabile di grado marino

Solo un rubinetto, ma che rubinetto. Se ti stai chiedendo come sia stato possibile innovare un pezzo così "semplice" per farlo durare il più a lungo possibile, la risposta è facile: con l'instancabile impegno del nostro team di ingegneria. Fin dalla prima generazione del rubinetto Speed, più di 10 anni fa, abbiamo perseguito la semplicità totale. Con la terza generazione ci siamo riusciti. Abbiamo utilizzato la sovrainiezione per combinare due materiali in un unico pezzo e

aggiunto un sensore di attivazione, un sistema salvagoccia senza limiti di servizio e un anello per bloccare il rubinetto in modalità di servizio continuo; infine, abbiamo implementato una finitura smerigliata per rendere lo smontaggio un gioco da ragazzi. Inoltre, il corpo è in acciaio inossidabile di grado marino, in grado di resistere agli effetti dell'acido del succo e ai procedimenti di pulizia più aggressivi. E tutto questo, in soli due pezzi. Ma che pezzi.



Altamente resistente, soddisfa
i più elevati standard igienici. **AISI 316**

Smart Juicers

Scopri la gamma di soluzioni connesse di Zumex, con tecnologia Smart Juicing

La nuova generazione di spremiagrumi Smart ti offre un servizio di gestione di Big Data e gestione da remoto della tua attività di succo.

Attraverso il servizio Zumex Connect potrai accedere a tutte le informazioni sull'uso, lo stato e la produttività dei tuoi spremiagrumi da qualsiasi luogo e in tempo reale, con diversi tipi di rapporti: elementare, avanzato e manutenzione.



01 Migliorare i risultati del tuo Juice Corner.


02 Massimizza il ritorno sul tuo investimento.

03 Gestisci la tua attività di vendita di succo da remoto.



Soluzioni di spremitura

Trova lo spremiagrumi più adatto alle esigenze della tua attività



Multifruit

Pura potenza,
creatività illimitata.

Specifiche			
Tipo di frutta	Frutta e verdura	Tipo di consumo	Alto
Diametro frutta	Fino a 75 mm	Capacità scarti	13 l
Velocità (giri/min)	(1) 3.500 (2) 4.500	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	290 x 500 x 510 mm
Bicchieri e/o caraffa	Fino a 10 m		
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz	115 V 60 Hz	
Potenza	870 W 1,17 HP	870 W 1,17 HP	

Il nome della centrifuga di Zumex non è casuale. La centrifuga Multifruit è sempre pronta a spremere tutta la frutta e la verdura che trova davanti a sé, dalle mele all'ananas, dal sedano alle carote, grazie al suo disco tritatore in titanio.

E quando diciamo sempre, intendiamo sempre. Servizio Non-stop 24 ore su 24. Il suo motore Brushless è 4 volte superiore ai motori convenzionali. Senza attrito, né rilascio di calore o cambiamento nel sapore del succo. Lo Speed Control System mantiene la velocità costante modificando la potenza quando necessario, con un selettore di velocità che si adatta a ogni tipo di frutta e verdura.

E, per quanto possa sembrare impossibile, ha il più basso consumo energetico del mercato.


E non è tutto! Rubinetto antigoccia Easy Grip, con una presa migliore e più igienica. Sistema di sicurezza che arresta il disco in caso di qualsiasi intervento. E un design robusto, con materiali e finiture curati nei minimi dettagli, disponibile in cinque colori. Bella, vero?

Dispone, inoltre, della vaschetta per gli scarti con la maggior capacità sul mercato (13 l). Se ancora non bastasse, è possibile ottenere un'autonomia infinita con l'accessorio Kit Controbanco, per non fermarsi mai.

Prestazioni:



Colori:



Modelli:



Da tavolo

Acc. e più info:





Disco estrattore in titanio

Massima durezza per tutta la frutta e la verdura e verdure e una maggiore durata dell'affilatura.



Rubinetto antigoccia ad ampio flusso

Migliore presa e maggiore igiene.



Soul Series 2

Design e intelligenza nel minimo spazio.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance, mandarini, lime, limoni*	Tipo di consumo	Medio
Diametro frutta	Kit M (Std) 64-81 mm Kit S (Opt) 45-65 mm Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm	Capacità dell'alimentatore	3/6 arance, 7/8 lime
Frutti al minuto	[M/S]: 18 frutti / min [XS]: 36 frutti / min	Capacità scarti	4 l
Velocità	1 succo in 10"	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	300 x 480 x 537 mm
Bicchieri e/o caraffa	Fino a 115 mm		
Voltaggio	Multi-tensione 100-240 V 50-60 Hz		
Potenza	100 W 0,134 HP		

*Si consiglia di spremere limoni di varietà dalla forma arrotondata e buccia sottile, per esempio: Eureka, Lisbon, Meyer.

Tutta l'esperienza e R&S di Zumex sono confluite in uno spremiagrumi professionale, per spazi più contenuti, con cuore, cervello e anima. La Soul Series 2 non rinuncia assolutamente a nulla.

Con la tecnologia Smart Juicing è possibile conoscere in tempo reale le prestazioni e la produttività di tutte le tue macchine, configurarle, gestirle da remoto e sapere quando hanno bisogno di manutenzione.

Il Conical System® non è solo un sistema di spremitura ridotto alla minima espressione, ma è anche progettato per essere due volte

più veloce. Con la nostra nanotecnologia ASP® in ioni d'argento, oltre ad avere un aspetto super scientifico, abbiamo ottenuto la massima sicurezza alimentare.

Spreme qualsiasi agrume da 42 a 81 mm ed elabora diversi preparati: succhi, cocktail, mocktail, pasticceria, condimenti, salse...


A ciò si aggiungono il sistema 1Step Case Out, che rende molto semplice la pulizia, e il PulpOut System, che estrae automaticamente la polpa e i semi. Basta premere un pulsante e in 10 secondi il succo è pronto. Non è magia, noi lo chiamiamo Push&Juice.




Prestazioni:



Colori:



Modelli:



Da tavolo

Acc. e più info:





Kit che si adattano alle dimensioni della frutta.
Spreme qualsiasi agrume da 42 a 81 mm.



1Step Case Out.
Estrazione e pulizia comode.
Lavabile in lavastoviglie.



Minex

Evoluzione colorata.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance	Tipo di consumo	Moderato
Diametro frutta	65–78 mm	Capacità dell'alimentatore	6 / 7 frutti
Frutti al minuto	13 frutti / min	Capacità scarti	4,5 l
Velocità	1 succo in 15"	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	383 x 368 x 712 mm
Bicchieri e/o caraffa integrata	Fino a 120 mm		
Voltaggio	Multi-tensione 220–240 V 50–60 Hz	100–115 V 50–60 Hz	
Potenza	44 W 0,06 HP	44 W 0,06 HP	

Lo spremiagrumi arancione Zumex più divertente è migliorato. Con un look più sofisticato e una nuova palette di colori più sobri ed eleganti, si è evoluto non solo nei colori, ma anche nelle prestazioni.


Le sue splendide finiture si accompagnano a un plus di durata. Nessuna vernice, i suoi materiali sono ultra resistenti all'uso e ai lavaggi quotidiani. Sistema di alimentazione non-stop ottimizzato con una capacità di 6/7 arance, in modo che nulla possa fermarti. Il suo interno è Top Performance, il sistema di spremitura Zumex con prestazioni extra e cicli illimitati. Con nanotecnologia antibatterica ASP®, che garantisce la massima igiene e protezione.

Scegli come usarlo: con la caraffa integrata per servirlo tu stesso o con il rubinetto self-service, con antigoccia, per servirlo direttamente ai tuoi clienti. In entrambi i casi, il succo sarà pronto in 15 secondi e gli scarti saranno nel secchio integrato.

Un successo per bar, caffetterie, pasticcerie e hotel. Minex è perfetto per i locali di succhi di frutta a media richiesta che desiderano un servizio di spremute fresche conveniente, igienico ed efficiente.




Prestazioni:



Colori:



Modelli:



Da tavolo

Acc. e più info:





7 colori disponibili
per adattarsi a ogni tipo di contesto.



Servizio succhi di frutta
in caraffa (750 ml) o con rubinetto antigoccia



Essential Pro

Massima semplicità.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance, limoni, lime e mandarini	Tipo di consumo	Medio
Diametro frutta	65-81 mm (45-67 mm con Kit S)	Capacità dell'alimentatore	4/5 frutti
Frutti al minuto	22 frutti / min	Capacità scarti	10 l (2 x 5 l)
Velocità	1 succo in 10"	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	470 x 500 x 750 mm
Bicchiere e/o caraffa	Fino a 165 mm		
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz		115 V 60 Hz
Potenza	300 W 0,40 HP		320 W 0,43 HP

Essential Pro mantiene l'essenza della gamma: semplicità, prestazioni e igiene, portate all'estremo. Sì, si può spremere anche solo premendo un pulsante, direttamente in un bicchiere, in una bottiglia o in una caraffa; ma si può anche impostare la modalità Autostart e non sarà nemmeno necessario schiacciare il pulsante: inizierà a spremere non appena si inseriscono gli agrumi nell'alimentatore.


Il rubinetto antigoccia ha due modalità di utilizzo: una per l'uso self-service e una con opzione di blocco per l'uso continuo.

In questo modo è possibile utilizzare l'opzione più adatta in qualsiasi momento, contribuendo a mantenere tutto più pulito.


E se parliamo di igiene, parliamo di igiene garantita grazie alla nuova unità di spremitura Top Performance che, oltre a ottenere maggiori prestazioni da ogni frutto, utilizza la nanotecnologia in ioni d'argento, ASP®, che inibisce la crescita batterica.




Prestazioni:



Colori:



Modelli:



Da tavolo

Acc. e più info:





Essential Basic

La semplicità di premere un pulsante.

Specifiche

Tipo di frutta	Arance, limoni, lime e mandarini	Tipo di consumo	Medio
Diametro frutta	65-81 mm (45-67 mm con Kit S)	Capacità dell'alimentatore	6 / 7 frutti
Frutti al minuto	22 frutti / min	Capacità scarti	10 l (2 x 5 l)
Velocità	1 succo in 10"	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	470 x 500 x 880 mm
Bicchiere e/o caraffa	Fino a 165 mm		
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz	115 V 60 Hz	
Potenza	300 W 0,40 HP	320 W 0,43 HP	


Non si può fare a meno di Essential. Per questo motivo abbiamo realizzato l'Essential che combina 3 cose che riteniamo necessarie in tutte le nostre macchine: facilità d'uso, prestazioni e igiene.

Basta premere il pulsante per far uscire il succo e premerlo per non farlo più uscire. Eccolo pronto, un succo di qualità appena spremuto.

Quando diciamo facile, intendiamo molto facile, ma senza rinunciare alla funzionalità. Puoi scegliere se utilizzare il rubinetto antigoccia direttamente nel bicchiere o nella caraffa.

Abbiamo unito la nostra unità di spremitura più avanzata, la Top Performance, con la nanotecnologia ASP® che inibisce la crescita batterica.


Performance:



Colore:



Modelli:



Da tavolo

Acc. e più info:



Versatile Pro

Autonomia assoluta.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance, limoni, lime e mandarini	Tipo di consumo	Alto
Diametro frutta	65-81 mm (45-67 mm con Kit S)	Capacità dell'alimentatore	16 kg 35 lb
Frutti al minuto	22 frutti / min	Capacità scarti	10 l (2 x 5 l)
Velocità	1 succo in 10"	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	480 x 550 x 890 mm
Bicchiere	Fino a 120 mm		
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz	115 V 60 Hz	
Potenza	380 W 0,51 HP	320 W 0,43 HP	

Versatile Pro, completo e facilissimo da usare. Grazie alla capacità del suo alimentatore (16 kg), con porta frontale che facilita il rifornimento di frutta, avrai la massima autonomia in uno spazio molto ridotto. Include il nuovo sistema PulpOut con cui potrai spremere più frutta senza interruzioni. Fino a 150 kg.



Con il kit 1Step M incluso è possibile rimuovere l'unità di spremitura, con tecnologia antibatterica ASP®, in un solo passaggio. Inoltre, si può lavare in lavastoviglie. Igiene e comfort a portata di mano. E con il kit S è

possibile mettere a disposizione dei clienti i succhi di lime e limone. È possibile scegliere tra le due modalità d'utilizzo, self-service e professionale, e impostare il numero di frutti per succo dal display digitale.


Due modelli da scegliere in base alle proprie esigenze. Il modello da tavolo per i bar e le catene del settore alberghiero. Il modello All-in-One, con podium incluso e capacità di 52 litri di residui, per gli spazi self-service di hotel, stazioni di servizio, supermercati o negozi di frutta.




Prestazioni:



Colori:



Modelli:



Da tavolo

Acc. e più info:



Versatile Basic

Semplicemente facile.



Specifiche

Tipo di frutta	Arance, limoni, lime e mandarini	Tipo di consumo	Alto
Diametro frutta	65-81 mm (45-67 mm con Kit S)	Capacità dell'alimentatore	10 kg 22 lb
Frutti al minuto	22 frutti / min	Capacità scarti	10 l (2 x 5 l)
Velocità	1 succo in 10"	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	480 x 550 x 855 mm
Bicchieri e/o caraffa	Fino a 165 mm		
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz	115 V 60 Hz	
Potenza	380 W 0,51 HP	320 W 0,43 HP	


Versatile Basic mantiene la filosofia di Zumex in relazione alla facilità d'uso, con un unico pulsante che controlla sia l'inizio che la fine della spremitura, ma è ancora più comodo.

Grazie al sistema di alimentazione integrato, con una capacità di 10 kg di frutta, è possibile preparare circa 20 succhi prima di doverlo ricaricare. Sfrutta meglio il tempo tra un carico e l'altro e servi il miglior succo appena spremuto senza distrazioni.

Senza distrazioni, né batteri. La nuova unità di spremitura Top Performance, con nanotecnologia antibatterica ASP®, è stata migliorata per ottenere più succo da ogni pezzo di frutta. Igiene e prestazioni totali.

Si può utilizzare il rubinetto antigoccia per spremere direttamente nel bicchiere o nella caraffa. Inoltre, indipendentemente dal modo in cui lo si fa, la vaschetta per gli scarti integrata raccoglierà i residui di frutta, in modo che la tua attività sia sempre impeccabile.


Performance:



Colore:



Modelli:



Da tavolo

Acc. e più info:



Versatile Star

Il self-service più competitivo del mercato.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance, limoni, lime e mandarini	Tipo di consumo	Molto Alto
Diametro frutta	65-81 mm (45-67 mm con Kit S)	Capacità dell'alimentatore	20 kg 44 lbs
Frutti al minuto	40 frutti / min	Capacità scarti	52 l
Velocità	1 succo in 5"	Supporti per bottiglia	38mm / 36mm / 34.4mm
Bottiglia	255 mm	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	480 x 550 x 1734 mm
Voltaggio	230 V 50 Hz		115 V 60 Hz
Potenza	280W 0.38 HP		360W 0.48 HP

Con il nuovo Versatile Star non rinuncerai a nulla. Indubbiamente, lo spremiagrumi che ti offre le massime prestazioni, nel minor spazio possibile.

Versatile Star si converte nel modello più compatto, solo 0,26 m², con la velocità di servizio più elevata, 40 arance al minuto come nessun altro. Un grande salto di qualità in termini di velocità e autonomia grazie anche al grande alimentatore da 20 Kg con sportello anteriore, che facilita le operazioni di carico.



Il suo sistema di spremitura Top Performance offre le migliori prestazioni senza limiti di ciclo, consentendo di estrarre più succo

per ogni kg di arance. Apprezzerai l'ergonomia e la leggerezza del Kit 1Step, 1 passaggio e in lavastoviglie. La sua centrifuga automatica ti permette di spremere fino a 150 kg di frutta senza interruzioni.

E lo smontaggio? Ultra veloce. In soli 20" è pronto per essere pulito e utilizzato di nuovo. La sua capacità di 52 litri lo rende la scelta perfetta per il self-service.

Versatile Star è la stella che ti guiderà verso il successo nel tuo negozio di alimentari, hotel, stazione di servizio, supermercato o negozio di frutta e verdura.

Prestazioni:



Colori:




Star



Juice Corner

Modelli:




All-in-One
Slim

Juice Corner
Slim

Acc. e più info:





Cesto di frutta con capacità di 20 kg
con sportello frontale per facilitare il carico.



Rubinetto con portabottiglie incluso
per 3 formati: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.



Versatile Pro Cashless

Il self-service con sistema di pagamento.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance, limoni, lime e mandarini	Tipo di consumo	Alto
Diametro frutta	65-81 mm (45-67 mm con Kit S)	Capacità dell'alimentatore	16 kg 35 lb
Frutti al minuto	22 frutti / min	Capacità scarti	10 l (2 x 5 l) All-in-One 52 l
Velocità	1 succo in 10"	Supporti per bottiglia	38 mm / 36 mm / 34,4 mm
Bicchiere e/o bottiglia	Fino a 120 mm All-in-One 255 mm	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	480 x 550 x 890 mm All-in-One 480 x 550 x 1695 mm
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz	115 V 60 Hz	
Potenza	380 W 0,51 HP	320 W 0,43 HP	

Così automatico che il cliente può fare tutto da solo: pagare, versare il succo e gustarlo.


Pagamento con carta, a prescindere dal tipo di carta, in modo che nessuno rimanga senza il proprio succo. Sistema di pagamento Nayax con 4 tipi di pagamento: banda magnetica, chip, MIFARE o contactless. E per chi preferisce lasciare a casa le carte e usare solo il cellulare: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay...

Se temi che qualcuno non sappia come usarlo, non preoccuparti perché Versatile Pro mostra i 3 passaggi da seguire e accompagna l'utente durante il procedimento, in modo che nessuno si perda.

Ti avviserà, inoltre, quando dovrai pulire lo spremiagrumi e buttare i residui. È così intelligente da rilevare se il coperchio o la vaschetta del succo vengono aperti, conta le arance in modo da poter programmare quante spremere in ogni servizio, ha una password per l'operatore... e consente moduli per estrarre ancora più dati di utilizzo.

Perfetto per offrire spremute fresche in aree di self-service, uffici o spazi di co-working.


Prestazioni:



Colori:



Modelli:



Da tavolo


All-in-One

Acc. e più info:





1 succo, 4 metodi di pagamento
Contactless, Chip, Banda magnetica, MIFARE.



Pay, press & enjuice!
La migliore esperienza d'uso per godere del miglior succo.



Speed Up

Lo spremiagrumi più veloce e robusto, ma con stile.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance, pompelmi, limoni, lime e mandarini	Tipo di consumo	Molto Alto
Diametro frutta	65-81 mm (Kit S: 45-67 mm Kit L: 75-95 mm)	Capacità dell'alimentatore	20 kg 44 lb
Frutti al minuto	40 frutti / min	Capacità residui	15 l (2 x 7,5 l)
Velocità	1 succo in 5"	Supporti per bottiglia	38 mm / 36 mm (Opc.) / 34,4 mm (US)
Bicchieri e/o bottiglia	Fino a 180 mm All-in-One 250 mm	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	593 x 624 x 1050 mm Consultare dimensioni di All-in-One nella Sez. Tecnica.
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz	120 V 60 Hz	100 V 50-60 Hz
Potenza	460 W 0,62 HP	320 W 0,43 HP	350 W 0,47 HP

Abbiamo perfezionato Speed Up per renderlo ancora migliore, ora con la nuova unità di spremitura Top Performance, che offre le prestazioni più elevate del mercato e un aspetto più che mai straordinario nel tuo punto vendita.

Il nuovo rubinetto Up è facile da usare e da pulire e la sua funzione di blocco rende più comodo il riempimento di bottiglie di grandi dimensioni. **Su función de bloqueo en máquina sobremesa hace más cómodo el llenado de jarras.**

Il nuovo sistema automatico PulpOut, più leggero e facile da trasportare, rimuove le fibre lunghe che danno fastidio in bocca, evitando intasamenti e migliorando l'autonomia.


Due modalità di utilizzo: Self-service, in cui basta premere il rubinetto e riempire la bottiglia, e Professionale, in cui si sceglie l'esatta frutta da spremere.

Il suo podium con ruote All terrain è disponibile in formato Wide o Slim, con finitura Black o Mirror. **Ahora también versión con mueble de madera Juice Corner.**



Nuovo look, più pulito e protetto grazie alla copertura Dark, i nuovi contenitori per la caduta delle bucce Black e il coperchio del display digitale.

Il più veloce è anche molto facile da usare.

Prestazioni:



Colori:



Acc. e più info:






Rubinetto up

Rubinetto easy clean con supporto per tre formati di bottiglia.
34,4 mm | 36 mm | 38 mm



Con podium o mueble

Podium de acero Wide (capacidad 100L) o Slim (capacidad 55L),
en dos acabados: Black o Mirror. Mueble de madera Juice Corner.



Speed S⁺plus

Lo spremiagrumi con le maggiori prestazioni, per le imprese più esigenti.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance, pompelmi, limoni, lime e mandarini	Tipo di consumo	Molto Alto
Diametro frutta	65-81 mm (Kit S: 45-67 mm Kit L: 75-95 mm)	Capacità dell'alimentatore	20 kg 44 lb
Frutti al minuto	40 frutti / min	Capacità scarti	15 l (2 x 7,5 l)
Velocità	1 succo in 5"	Supporti per bottiglia	38 mm / 36 mm (Opc.) / 34,4 mm (US)
Bicchiere e/o bottiglia	Fino a 175 mm All-in-One 255 mm	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	593 x 665 x 1050 mm Consultare dimensioni di All-in-One nella Sez. Tecnica.
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz	120 V 60 Hz	100 V 50-60 Hz
Potenza	460 W 0,62 HP	320 W 0,43 HP	350 W 0,47 HP

Il fiore all'occhiello di Zumex è la scelta migliore per supermercati, hotel, ristoranti e imprese con un'elevata richiesta di spremute fresche. Il leader indiscusso in termini di prestazioni.

Include il nuovo kit 1Step certificato NSF, per rendere la pulizia della macchina quasi facile come versare il succo, con un design più ergonomico per rimuovere l'unità in un unico pezzo. Dispone del miglior rubinetto self-service del mercato, più robusto, con meno pezzi e più facile da smontare e pulire. Con funzione di blocco per un servizio continuo e un rinnovato sistema antigoccia.


Il sistema automatico PulpOut, con triplo filtraggio e un nastro trasportatore che consente il passaggio della fibra solubile ed elimina le fibre lunghe che risultano fastidiose in bocca, è inoltre molto più leggero e maneggevole quando lo si estrae per la pulizia.

Nuovo look, più pulito e protetto grazie alla copertura Dark, i nuovi contenitori per la caduta delle bucce Black e il coperchio del display digitale.


Se hai la certezza che questa sia la tua opzione, l'unica cosa che ti resta da fare è scegliere tra le versioni Countertop, All-in-One e il modello Tank, **o con el nuevo mueble de madera Juice Corner**. Non cercare niente di meglio, perché non esiste.




Prestazioni:



Colori:




Modelli:



Acc. e più info:





Nuovo kit 1Step

Facile montaggio e smontaggio dell'unità di spremitura.
Più robusto ed ergonomico, migliore presa.



Rubinetto di alta gamma

Con il miglior funzionamento sul mercato. Meno
pezzi, smontaggio facile.



Speed Pomegranates

Succo di melograno facile,
veloce e non-stop.

Specifiche			
Tipo di frutta	Melograni	Tipo di consumo	Molto Alto
Diametro frutta	75-95 mm (Kit S 65–85 mm)	Capacità dell'alimentatore	20 kg 44 lb
Frutti al minuto	30 melograni / min	Capacità residui	Fino a 100 l
Velocità	1 succo in 8"	Supporti per bottiglia	38 mm / 36 mm (Opc.) / 34,4 mm (US)
Bicchieri e/o bottiglia	-	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	805 x 680 x 1774 mm [Slim]: 674 x 679 x 1774 mm
Voltaggio	230 V 50 Hz	230 V 60 Hz	115 V 60 Hz
Potenza	325 W 0,44 HP	420 W 0,56 HP	280 W 0,38 HP

Presentiamo il primo spremiagrumi ad alte prestazioni progettato per spremere qualsiasi tipo di melograno, rendendo estremamente facile qualcosa che non lo è affatto: preparare il succo di melograno in pochi secondi.


La sfida iniziava già dalla scelta della lama stessa, che doveva essere in grado di tagliare le bucce più resistenti, e abbiamo optato per il titanio; abbiamo progettato il sistema di spremitura per dare il meglio con la nuova frutta e ripensato il sistema PulpOut perché fosse altrettanto efficace con i semi e li espellesse più

velocemente; infine, abbiamo reso possibile la produzione non-stop di melograni fino a 100 kg senza alcun intervento.

Con 30 pezzi di frutta al minuto, il nome Speed è quasi un eufemismo. Ma il suo rubinetto Up gestisce perfettamente questa quantità. Facile da usare e molto comodo grazie al suo design ergonomico e al portabottiglie. E, naturalmente, con i materiali di alta qualità e tutti i dettagli di uno Speed.




Prestazioni:



Colore:



Modelli:



Acc. e più info:






Sistema PulpOut automatico

Design specifico per melograni. Triplo filtraggio con nastro trasportatore per rimuovere semi e polpa, migliorando le prestazioni e la qualità del succo.



Lama in titanio

La sua resistenza garantisce eccellenti prestazioni di taglio e durata.



Juice Corner

Il miglior spazio per il miglior succo.

	Mobile portabottiglie Juice Corner	Versatile Star Juice Corner	Gamma Speed Juice Corner
Modelli compatibile	Gamma Versatile e Speed	Versatile Star	Speed Up, Speed S+plus, Speed Pomegranates
Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	478 x 742 x 2027 mm 18,8" x 29,2" x 79,8"	478 x 742 x 2027 mm 18,8" x 35,4" x 78,8"	738 x 742 x 2027 mm 29" x 29,2" x 79,8"
Peso netto	59,2 kg 130,5 lb	59,2 kg 130,5 lb	73,5 kg 162 lb
Dimensioni dell'imballaggio Larghezza Profondità Altezza	650 x 780 x 1400 mm 25,5" x 30,7" x 55,1"	650 x 780 x 1400 mm 25,5" x 30,7" x 55,1"	920 x 760 x 1400 mm 36,2" x 29,9" x 55,1"
Peso dell'imballaggio	65,2 kg 143,7 lb	65,2 kg 143,7 lb	79,4 kg 175 lb
Capacità	3 vassoi riposizionabili 5 linee di bottiglie	Trolley di residui 52L	Contenitore residui 2 x 50L

Crea il Wall of Juice più rinfrescante e su misura con possibilità quasi infinite.

L'attrazione per il succo naturale appena spremuto sarà inevitabile, ottenendo una perfetta visibilità di tutte le opzioni di succo, attirando nuovi consumatori e aumentando le vendite.

Uno spazio accattivante con la possibilità di installare cartelli promozionali per attirare i clienti.

Il suo sistema modulare e personalizzabile si integra perfettamente in qualsiasi spazio. Non importa se sei più propenso a spremere arance, pompelmi o melograni: è compatibile con tutti gli spremiagrumi self-service Zumex.


E soprattutto è facile da mantenere e da pulire, rendendo il tuo quotidiano più semplice, grazie ai suoi materiali altamente resistenti che respingono lo sporco.



Colore:




Modelli:



Acc. e più info:





Attira i clienti

Uno spazio accattivante con la possibilità di installare cartelli promozionali.



Materiali resistenti

Pannello laminato ad alta pressione, repellente allo sporco e altamente resistente.



Zitrux

Il primo spremiagrumi autopulente.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance	Tipo di consumo	Molto Alto
Diametro frutta	65-81 mm	Capacità dell'alimentatore	75 kg 165 lbs
Frutti al minuto	40 frutti / min	Capacità residui	120 l
Velocità	1 succo in 5"	Supporti per bottiglia	38mm
Azionamento del rubinetto	Touchless. Nessun contatto con la mano. Azionamento tramite posizionamento della bottiglia.	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	1750 mm x 740 mm x 1920 mm
Voltaggio	220-240 V 50 Hz		
Potenza	Spremitura 249 W 0,33 HP	Pulizia con detergente 2300 W 3,08 HP	Risciacquo 349 W 0,47 HP

Abbiamo superato l'impossibile per creare il primo spremiagrumi autopulente. Zitrux non solo rimuove i residui di arancia dall'interno, ma elimina anche tutti i tuoi problemi e le tue preoccupazioni.

Le sue elevate capacità gli permettono di lavorare in modo autonomo mentre tu hai il controllo.

Grazie alla sua capacità di carico di 75 kg di arance, a un elevatore automatico e alla possibilità di immagazzinare 120 litri di rifiuti, può funzionare solo tutto il giorno.

La sua unità di spremitura Top Performance ottimizza ogni frutto spremuto per ottenere la massima resa.


Con una velocità di 40 frutti al minuto, nessuno dà di più in meno tempo.

Con l'esclusiva tecnologia Smart Juicing, che ti permette di conoscere in tempo reale i litri esatti di succo spremuto e persino quando è stata effettuata l'ultima pulizia.

Zitrux è connesso a te, ovunque tu sia. Dal suo schermo puoi attivare la pulizia della macchina, gestire gli avvisi o integrare video per guidare l'utente.

È un'esperienza per i supermercati che porta le richieste a un altro livello.


Prestazioni:




Colore:



Modelli:




Acc. e più info:






Autopulente

L'unico che si pulisce da solo grazie ai suoi due programmi di pulizia.



Elevatore automatico di frutta

Zitrux alimenta automaticamente il sistema di spremitura per una totale ergonomia.



PineOmatic

Sbuccia e taglia l'ananas naturalmente, senza sforzo.

Specifiche			
Tipo di frutta	Ananas	Tipo di consumo	Alto
Velocità	30"/ananas	Capacità dell'espositore dell'ananas	8 unità
Calibro	Calibro 6 Calibro 7 Calibro 8 (Scegliere la configurazione della macchina in base al calibro desiderato)	Capacità scarti	40 ananas
Dimensione della confezione	Dimensione 6 e 7: 124mm - Ø118mm Dimensione 8: 108mm - Ø118mm	Display	Video display 15" (Opc)
Voltaggio	220-240V 50/60Hz	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	540 x 950 x 1500 mm
Potenza	200 W		

È facile scegliere l'ananas desiderato, inserirlo in PineOmatic e ritirare il contenitore. E nel frattempo, si può osservare l'intero processo, quasi ipnotico, attraverso la finestra. Frutta preparata, pulita e pronta da mangiare in pochi secondi. Lascia che la macchina si occupi della parte difficile e che i tuoi clienti si concentrino sul gustare un ananas naturale al 100%, tagliato sul momento, sfruttando al massimo la parte commestibile di ogni ananas e riducendo così lo spreco.

PineOmatic es la máquina self-service más pequeña y compacta del mercado, con una huella de sólo 0.51 m² y un frontal de solo 54 cm.


Uno schermo spiega continuamente il procedimento, moltiplicando le vendite di ananas fino a 5 volte, e un altro schermo interno, per l'operatore, dà accesso al manuale d'uso, con una chiara spiegazione del montaggio e dello smontaggio.

E la manutenzione? Sono sufficienti 15 minuti al giorno per la pulizia e tutti i pezzi di ricambio sono lavabili in lavastoviglie, per rendere tutto ancora più facile.

Prestazioni:



Modelli:



Acc. e più info:



*Verifica la disponibilità nel tuo mercato





Video di istruzioni ed erogatore di ananas

Display con video per attirare il pubblico e mostrare il semplice utilizzo della macchina.



Contactless

Usò self-service molto semplice in 3 fasi.
Erogatore di contenitori integrato.



Mastery

Il cuore della tua attività di produzione di succhi Cold Press.

Specifiche			
Tipo di frutta	Frutta e verdura	Pannello di controllo	Touch, 4,3" colore
Capacità di produzione	Fino a 30 gal/h 110 l/h	Trituratore	Motore brushless. Asta di spinta integrata
Pressione massima	11 tonnellate di forza totale 185 bar (2610 psi)	Modalità di utilizzo	Manuale o semiautomatico
Serbatoio di succo	Con filtro incorporato Capacità 3 gal 11 l	Filtraggio	Sacchetto per filtraggio fine, medio e grosso
Potenza del tritatore	1,5 kW (2 HP)	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	940 x 735 x 1700 mm
Potenza dello spremitore	0,75 kW (1 hp)	Voltaggio	Monofase 220-240 V 50-60 Hz

La soluzione Zumex per la spremitura a freddo di tutti i tipi di succhi di frutta e verdura. Mastery fa la differenza con la sua efficienza e potenza di triturazione, grazie ai suoi dischi rotanti e al motore Brushless.

Potenza ed efficienza ineguagliabili per frantumare qualsiasi frutta o verdura mantenendo le proprietà della frutta fresca. 11 tonnellate di forza dello spremitore in acciaio inossidabile si combinano con placche progettate per ottenere le massime prestazioni, fino a 110 litri all'ora. Suona bene, ma il sapore è ancora meglio. Mastery ti permette di personalizzare al 100% la tua offerta di succhi e di fornire un prodotto totalmente esclusivo e naturale.


È stato progettato per rendere confortevole il tuo lavoro, con un schermo touch a colori per controllare tutti i parametri. Sfrutta i 4 programmi preimpostati o crea i tuoi programmi personali per dare spazio alla tua creatività.

Senza dimenticare l'igiene e la sicurezza, con sensori per arrestare la macchina in caso di necessità e un pulsante d'emergenza per fermarla immediatamente.

Prestazioni:



Modelli:



Acc. e più info:





Alimentatore ergonomico e sicuro al 100% con asta di spinta integrata e sistema On/Off

Riduce lo spazio d'azione a 25 cm aumentando la comodità di carico con una sola mano. Maggiore agilità, sicurezza e igiene.



Scegli il tuo modo di lavorare

Programmi diversi per frutta morbida, dura e verdure a foglia verde, mix, oppure imposta la tua modalità di funzionamento personalizzando i tempi, la velocità di spremitura e il numero di cicli.



Vending

Succo appena spremuto
24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Specifiche			
Tipo di frutta	Arance	Temperatura del succo	Regolabile da 7° a 16°
Diametro frutta	65-81 mm	Capacità dell'alimentatore	50 kg 110 lb
Numero di servizi	110-120	Capacità scarti	Fino a 100 l
Velocità	1 succo in 20" - 50"	Sistemi di pagamento	Cashless, in monete e/o banconote
Volume del servizio	170 ml o 190 ml	Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	950 x 790 x 1830 mm
Voltaggio	220 V 60 Hz		230 V 50 Hz
Potenza	1450 W 1,94 HP		1450 W 1,94 HP

Il modo migliore per consentire ai tuoi clienti di accedere a succo d'arancia fresco a qualsiasi ora del giorno e della notte. Perfetto per gli spazi in cui le persone vanno e vengono continuamente, come centri commerciali, aziende, università, scuole, ospedali o palestre.

Ora con il nuovo sistema di spremitura Original System® Top Performance, che estrae ancora di più da ogni pezzo di frutta e, come sempre, mantiene il sapore del succo in perfette condizioni. E con la massima garanzia di igiene grazie alla nanotecnologia antibatterica ASP®.

E, poiché ciò che è naturale deve essere mostrato, è possibile scegliere tra i tre modelli di finestra.


Hai bisogno di altro? Personalizzalo con i suoi accessori.

Il kit di telemetria, per conoscere tutti i dati di consumo, gli avvisi, la manutenzione... dal tuo cellulare e in qualsiasi momento. Il sistema di pagamento Nayax Cashless Kit, per qualsiasi tipo di pagamento con carta o contactless. Il kit di pulizia, per effettuare una rapida sostituzione dei pezzi.


Inoltre, è possibile personalizzare il coperchio retroilluminato per mantenere lo stile del proprio marchio. Come se non bastasse, è dotato anche di un sistema automatico di pulizia della polpa e di pulizia programmabile mediante diffusori d'acqua, per rendere tutto molto più semplice.



Prestazioni:



Modelli:



1 finestra

2 finestre

Finestra grande

Acc. e più info:




*Verifica la disponibilità nel tuo mercato



Grande autonomia
Fino a 120 servizi.



De serie con vasi di cartón
Respetamos el medioambiente.



Tutte le informazioni a portata di mano
Conosci le vendite e la redditività della tua macchina in tempo reale
con il kit di telemetria.



Accessori

Zumex offre una vasta gamma di kit di spremitura.

Original System®



Kit S 45-67 mm

Per i frutti più piccoli: lime, limoni, mandarini o arance piccole.

Disponibile nei modelli Essential Pro e Basic / Versatile Basic / Speed Up



Kit M 65-81 mm

Per frutti di medie dimensioni: limoni e arance. Di serie e disponibile nei modelli Essential Pro e Basic / Versatile Basic / Speed Up



Kit L 75-95 mm

Per frutti di maggiori dimensioni: arance e pompelmi grandi. Disponibile nei modelli Speed Up

Kit 1Step

Per un'estrazione più rapida e pulita dell'unità di spremitura. Con questo accessorio è possibile smontare l'unità di spremitura in un unico pezzo e lasciare la macchina pronta per continuare con l'altro kit.



Kit 1Step S 45-67 mm

Per i frutti più piccoli: lime, limoni, mandarini o arance piccole. Disponibile nei modelli Versatile Pro / Speed S ^{1plus}



Kit 1Step M 65-81 mm

Per frutti di medie dimensioni: limoni e arance. Di serie e disponibile nei modelli Versatile Pro / Speed S ^{1plus}



Kit 1Step L 75-95 mm

Per frutti di maggiori dimensioni: arance e pompelmi grandi. Disponibile per Speed S ^{1plus}

Conical System®



Kit XS 42-52 mm

Per spremere lime. Di serie nel modello Soul Series 2 Limited Edition e disponibile per il modello Soul Series 2



Kit S 45-65 mm

Per spremere limoni*, lime e arance piccole. Disponibile per Soul Series 2



Kit M 64-81 mm

Per spremere limoni* e arance. Di serie in Soul Series 2.

*Si consiglia di spremere limoni di varietà dalla forma arrotondata e buccia sottile, per esempio: Eureka, Lisbon, Meyer.

Kit Pomegranates



Kit S Pomegranates 65-85 mm

Per melograni piccoli, inferiori a 85 mm. Disponibile per Speed Pomegranates.



Kit M Pomegranates 75-95 mm

Per melograni medi e grandi. In serie nel modello Speed Pomegranates

Cestini



Cestello di frutta Essential

Cesta superior de fruta con capacidad de almacenaje de 5 kgs.

Cestino superiore Soul Series 2

Cesta superior de fruta con capacidad de almacenaje de 3 kgs.

Altri accessori



Cesta premium

Cesta de fruta con 8 kgs de capacidad.

Dispenser bicchieri

Con portatovaglioli per una spremitura comoda.

Base di sollevamento Versatile

Base sollevabile per facilitare il riempimento di bottiglie fino a 50cl. Vassoio di raccolta non incluso.

Mobile da bancone

Accessorio per lo smaltimento continuo dei residui, consente di fissare la macchina al banco e di collegarla direttamente alla vaschetta dei rifiuti installato all'interno del mobile.



Kit Controbanco Multifruit

Kit Controbanco Soul Series 2



Kit Controbanco Essential / Versatile



Kit Controbanco Gamma Speed

Kit Sollevamento Essential / Versatile

Pack rPET

Bottiglie in plastica riciclata al 100%, che preservano le qualità e l'aroma del succo.

Citric Active™

Detergente professionale per l'igienizzazione e la pulizia professionale del tuo spremiagrumi o della tua centrifuga.

Mobili Juice Corner



Juice Corner
Mueble Slim Versatile + Botellero



Juice Corner
Mueble Wide Speed + Botellero + Mueble Wide Pomegranates

Portabottiglie



Mobile portabottiglie Mirror
Mobile con appendi-bottiglie, spazio di stoccaggio ed erogatore di carta.

Dimensioni
500 x 708,5 x 2029,5 mm
19,7" x 27,9" x 79,9"



Mobile portabottiglie Black
Mobile con appendi-bottiglie, spazio di stoccaggio, erogatore di carta e cestino.

Dimensioni
500 x 680 x 2135 mm
19,7" x 26,7" x 84"



Display convenienza
Portabottiglie leggero. Portabottiglie con cartello intercambiabile.

Dimensioni
300 x 500 x 1885 mm
11,9" x 19,7" x 74,2"



Set portabottiglie
Organizza le bottiglie o i bicchieri in modo visibile e ordinato.

Dimensioni
300 x 500 x 1885 mm
11,9" x 19,7" x 74,2"



Mueble botellero Juice Corner

Mobile con ganci per bottiglie, spazio per riporre le bottiglie, dispenser per la carta e cestino per i rifiuti.

Dimensioni
478 x 742 x 2027 mm
18.8" x 29.2" x 79.8"



Mueble Wide Speed Juice Corner

Mobile con finitura in legno e spazio per i cestini dei rifiuti.

Dimensioni
738 x 742 x 2027 mm
29" x 29.2" x 79.8"



Mueble Slim Versatile Juice Corner

Mobile con finitura in legno e spazio per i cestini dei rifiuti.

Dimensioni
478 x 742 x 2027 mm
18.8" x 29.2" x 79.8"

Podium



Podium Slim*

Mobile aggiuntivo ultracompatto in finitura Black che offre un'elevata capacità di residui in uno spazio minimo.

Autonomia: fino a 300 arance spremute
1 vaschetta da 55 l
Con vassoio di raccolta delle gocce a 2 posizioni, per bicchiere e bottiglia.

Dimensioni
595 x 655 x 787 mm
23,4" x 25,7" x 30,9"



Podium Wide Black*

Mobile aggiuntivo Black che offre la massima autonomia al tuo Speed.

Autonomia: fino a 500 arance spremute
2 vaschette: 100 l
Con vassoio di raccolta delle gocce a 2 posizioni, per bicchiere e bottiglia.

Dimensioni
805 x 626 x 787 mm
31,6" x 24,6" x 30,9"



Podium Wide Mirror*

Mobile aggiuntivo rifinito in acciaio inox che offre la massima autonomia al tuo Speed.

Autonomia: fino a 500 arance spremute
2 vaschette: 100 l
Con vassoio di raccolta delle gocce a 2 posizioni, per bicchiere e bottiglia

Dimensioni
805 x 655 x 787 mm
31,6" x 25,7" x 30,9"



Juice Kart

Mobile dal design esclusivo per Soul S2. Grazie alle sue ruote potrai portare il tuo spremiagrumi ovunque la tua attività lo richieda.


Autonomia: fino a 250 arance spremute
1 secchio: 50 l
Dispone di uno spazio per stoccaggio extra di frutta, bicchieri, tovaglioli e altri accessori.

Dimensioni
856 x 580,5 x 939 mm
33,7" x 22,8" x 36,9"

Disponibile per i modelli Speed Up, Speed S e Speed S.^{PSM} e Speed Pomegranates (Pomegranates disponibile solo in Black).



Multifruit



Soul Series 2



Minex

Specifiche

Tipo di frutta	Frutta e verdura	Arance, mandarini, lime, limoni*	Arance
Diametro frutta	Fino a 75 mm	Kit M (Std) 64-81 mm Kit S (Opc) 45-65 mm Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm	65-78 mm
Frutti al minuto	-	KIT M/S: 18 frutti / min KIT XS: 36 frutti/min	13 frutti / min
Velocità (succo/250 ml)	3.500 4.500 rpm	1 succo in 10"	1 succo in 15"
Tipo di consumo	Alto	Medio	Moderato
Capacità dell'alimentatore	-	3/6 arance, 7/8 lime	6 / 7 frutti
Capacità scarti	13 l	4 l	4,5 l
Portabottiglie	-	-	-
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz	Multi-tensione 100-240 V 50-60 Hz	Multi-tensione 220-240 V 50-60 Hz 100-115 V 50-60 Hz
Potenza	870 W 1,17 HP	100 W 0,134 HP	44 W 0,06 HP


*Si consiglia di spremere limoni di varietà dalla forma arrotondata e buccia sottile, per esempio: Eureka, Lisbon, Meyer.

Dati tecnici


Consumo	1,8 A	0,4-3,4 A (100-130 VAC) 0,3-1,5 A (220-240 VAC)	0,2 A / 0,45 A
Protezione antiumidità	IPX1	IPX0	IPX0
Sicurezza	Doppio microinterruttore su maniglia e vaschetta. Sistema di rilevamento della sicurezza e protezione termica	Microinterruttore su porta e rilevamento del blocco del motore	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore
Livello Pressione acustica	Inferiore a 70 dB	Inferiore a 60 dB	Inferiore a 65 dB
Connettività	-	Smart Juicer	-
Altezza di riempimento	210 mm	115 mm	120 mm

Dimensioni


Dimensioni	290 x 500 x 510 mm 11,4" x 19,7" x 20,1"	300 x 480 x 537 mm 11,8" x 18,9" x 21,1"	383 x 368 x 712 mm 15,1" x 14,5" x 28"
Peso netto	15 kg 33 lb	32 kg 71 lb	19,5 kg 43 lb
Footprint	0,14 m ²	0,14 m ²	0,14 m ²




Essential Basic



Essential Pro



Versatile Basic




Versatile Pro


Arance, mandarini, lime, limoni			
Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm
22 frutti / min			
1 succo in 10"			
Medio	Medio	Alto	Alto
6/7 frutti	4/5 frutti	10 kg 22 lb	16 kg 35 lb
10 l (2 x 5 l)	10 l (2 x 5 l)	10 l (2 x 5 l)	10 l (2 x 5 l) All-in-One 52 l
-	-	-	Supporto 38 mm / 36 mm / 34,4 mm
220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz			
300 W 0,40 HP 320 W 0,43 HP	300 W 0,40 HP 320 W 0,43 HP	380 W 0,51 HP 320 W 0,43 HP	380 W 0,51 HP 320 W 0,43 HP

2,7 A	2,7 A	2,7 A	2,7 A
IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Doppio sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	Doppio sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	Doppio sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	Doppio sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore
Inferiore a 65 dB			
-	Versione Smart disponibile	-	Versione Smart disponibile
165 mm	165 mm	165 mm	Da tavolo 120 mm All-in-One 255 mm


470 x 500 x 880 mm 18,5" x 19,7" x 34,6"	470 x 500 x 750 mm 18,5" x 19,7" x 29,5"	480 x 550 x 855 mm 18,9" x 21,7" x 33,7"	480 x 550 x 890 mm 18,9" x 21,7" x 35" All-in-One 480 x 550 x 1695 mm 18,9" x 21,7" x 66,7"
43,5 kg / 96 lb	45,5 kg / 100 lb	51 kg / 112,4 lb	56,5 kg / 124,5 lb All-in-One 89,5 kg / 197 lb
0,23 m ²	0,23 m ²	0,26 m ²	0,26 m ²



Versatile Star



Speed Up



Speed Up All-in-One

Specifiche


Tipo di frutta	Arance, mandarini, lime, limoni	Arance, pompelmi, limoni, lime e mandarini	Arance, pompelmi, limoni, lime e mandarini
Diametro frutta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm
Frutti al minuto	40 frutti / min	40 frutti / min	40 frutti / min
Velocità (succo/250 ml)	1 succo in 5"	1 succo in 5"	1 succo in 5"
Tipo di consumo	Molto Alto	Molto Alto	Molto Alto
Capacità dell'alimentatore	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb
Capacità scarti	52 l	15 l (2 x 7,5 l)	Fino a 100 l
Portabottiglie	Supporto 38mm / 36mm / 34,4mm	Supporto 38 mm / 36 mm (Opz.) 34,4 mm (US)	Supporto 38 mm / 36 mm (Opz.) 34,4 mm (US)
Voltaggio	230 V 50 Hz 115 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Potenza	280W 0,38 HP 360W 0,48 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP

Dati tecnici


Consumo	1,4 A / 3,4 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A
Protezione antiumidità	IPX4	IPX4	IPX4
Sicurezza	Doppio sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore
Livello Pressione acustica	Inferiore a 65 dB	Inferiore a 65 dB	Inferiore a 65 dB
Connettività	Versione Smart disponibile	Versione Smart disponibile	Versione Smart disponibile
Altezza di riempimento	255 mm	180 mm	250 mm

Dimensioni


Dimensioni	480 x 550 x 1734 mm 18,9" x 21,7" x 66,7"	593 x 624 x 1050 mm 23,3" x 24,6" x 41,3"	Slim	620 x 679 x 1774 mm 24,4" x 26,7" x 69,8"
			Wide Mirror	805 x 708 x 1774 mm 31,7" x 27,8" x 69,8"
			Wide Black	805 x 680 x 1774 mm 31,7" x 26,8" x 69,8"
Peso netto	90,1 kg / 198,6 lb	76,7 kg / 169,2 lb	Slim 116 kg / 255,8 lb Wide Mirror 122,3 / 269,7 Wide Black 133,2 kg / 293,7 lb	
Footprint	0,26 m ²	0,37m ²	Slim 0,42 m ² Wide Mirror 0,57 m ² Wide Black 0,55 m ²	




Speed S^{+plus}



Speed S^{+plus} All-in-One



Speed Pomegranates



ZitruX

Arance, pompelmi, limoni, lime e mandarini	Arance, pompelmi, limoni, lime e mandarini	Melograni	Arance
Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Kit M: 75-95 mm Kit S (Opc): 65-85 mm	Kit M: 65-81 mm
40 frutti / min	40 frutti / min	30 melograni / min	40 frutti / min
1 succo in 5"	1 succo in 5"	1 succo in 8"	1 succo in 5"
Molto Alto	Molto Alto	Molto Alto	Molto Alto
20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	75 kg 165 lbs
15 l (2 x 7,5 l)	Fino a 100 l	Fino a 100 l	120 l
Supporto 38 mm / 36 mm (Opz.) 34,4 mm (US)	Supporto 38 mm / 36 mm (Opz.) 34,4 mm (US)	Supporto 38 mm / 36 mm (Opz.) 34,4 mm (US)	Supporto 38mm
220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	230 V 50 Hz 230 V 60 Hz 115 V 60 Hz	220-240 V 50 Hz
460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	325 W 0,44 HP 420 W 0,56 HP 280 W 0,38 HP	Spremitura 249 W 0,33 HP Pulizia 2300 W 3,08 HP Risciacquo 349 W 0,47 HP

1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,5 A / 2 A / 2,7 A	10,5A
IPX4	IPX4	IPX4	-
Triplo sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	4 sensori di sicurezza e rilevamento del blocco del motore	Doppio rilevatore di sicurezza nell'accesso agli elementi mobili. Rilevamento del blocco del motore.
Inferiore a 65 dB	Inferiore a 65 dB	Inferiore a 65 dB	Inferiore a 70 dB
Versione Smart disponibile	Versione Smart disponibile	-	GSM & WIFI
175 mm	255 mm	250 mm	296 mm

Dimensioni	593 x 665 x 1050 mm 23,3" x 26,2" x 41,3"	Slim 674 x 679 x 1774 mm 26,5" x 26,7" x 69,8" Wide Black 805 x 680 x 1774 mm 31,7" x 26,8" x 69,8"	Slim	620 x 679 x 1774 mm 24,4" x 26,7" x 69,8"	1750 mm x 740 mm x 1920 mm 68,9" x 29,1" x 75,5"
			Wide Mirror	805 x 708 x 1774 mm 31,7" x 27,8" x 69,8"	
			Wide Black	805 x 680 x 1774 mm 31,7" x 26,8" x 69,8"	
Peso netto	83,5 kg 184,1 lb	Slim 114,3 kg 252,5 lb Wide Mirror 120,6 kg 266 lb Wide Black 131,5 / 290 lb	Slim 114,5 kg 252,5 lb Wide Black 131,7 kg / 290,4 lb	325 kg 716,5 lb	
Footprint	0,37 m ²	Slim 0,42 m ² Wide Mirror 0,57 m ² Wide Black 0,55 m ²	Slim 0,45 m ² Wide Black 0,55 m ²	1,29 m ²	

5 anni di garanzia

Registra il tuo prodotto sul nostro sito web entro 3 mesi dalla data di acquisto ed estendi la garanzia da 2 a 5 anni.



- Senza limiti di ciclo
- Senza contratto di manutenzione

Fai la scansione per registrare il tuo prodotto in modo semplice e veloce.



Qualità e affidabilità certificate

Le soluzioni di spremitura Zumex sono conformi alle più esigenti certificazioni a livello internazionale, garantendo la massima qualità, sicurezza e igiene.



Senza
Obsolescenza
Programmata

zumex®

Zumex Group | Headquarters

Poligono Ind. Moncada III
C/ Moli, 2 46113 Moncada, Valencia - Spain
Tel. +34 961 301 251
zumex@zumex.com

Zumex France

Immeuble Panama
Parc Tertiaire Siliic 45 rue de Villeneuve
94573 Rungis Cedex, Paris - France
Tel. +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Zumex Mexico

Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte
Alcaldía Benito Juárez, CP 03600
Ciudad de México - México
Tel. +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex North America

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 - United States
Tel. +1 305 591 0061
Technical Assistance:
1-877-ZUMEX-TA (+1 877 986 3982)
zumexusa@zumex.com

It

11412

Set. 2023

zumex[®]

zumex.com